

## Schneekettentest 2021

Getestet auf Reifen der Dimension 225/50 R17



Marke Typ		<b>PEWAG</b> Brenta 9	<b>RUD</b> Innov8 Hybrid	<b>PEWAG</b> Servomatik	<b>RUD</b> Centrax	<b>FILMER</b> Super Grip	<b>KÖNIG</b> Easy Fit CU-9	MICHELIN Easy Grip Evolution <sup>2)</sup>	AUTOSOCK AutoSock	GOODYEAR Ultragrip
CH-Importeur / Händler		Pfeifer Isofer AG, info@pfeifer-isofer.ch	Union GmbH Qualitätsketten, sales@kettenunion.ch, Derendinger, Technomag oder Hostettler Sursee	Pfeifer Isofer AG, info@pfeiferisofer.ch, Pneu Egger, Adam Touring	Union GmbH Qualitätsketten, sales@kettenunion.ch, Derendinger, Technomag, ESA oder Hostettler Sursee	Schneeketten (filmer.de), info@filmer.de	Schneeketten & Fahrzeuge Gnos GmbH, info@schneekettenkoenig.ch	Michelin Suisse SA, www.easygrip.eu, Euromaster, Jumbo, Coop und Brack.ch	Mobility Kit info@mobilitykit.ch www.autosock.ch	service@goodyearstores.eu, www.goodyearstores.eu/de
Produktklasse 1)		Schneekette	Schneekette	Schneekette	Schneekette	Schneekette	Schneekette	Schneekette Textiltraktionshilfe	Schneekette Textiltraktionshilfe	Textiltraktionshilfe
Handhabung	0.35	64%	64%	70%	68%	60%	66%	74%	74%	80%
Montage	0.8	60%	72%	74%	70%	56%	64%	72%	80%	86%
Montage	0.5	60%	66%	78%	60%	52%	72%	64%	72%	82%
Demontage	0.5	60%	78%	70%	78%	58%	56%	82%	86%	90%
Verpackung	0.1	80%	10%	60%	90%	70%	70%	90%	60%	60%
Anleitung	0.1	82%	60%	58%	42%	82%	82%	66%	50%	54%
Schnee	0.4	72%	80%	84%	68%	82%	50%	84%	60%	58%
Subjektive Bewertung	0.35	74%	70%	64%	60%	70%	64%	88%	72%	72%
Frontantrieb	0.5	74%	74%	56%	70%	70%	64%	86%	68%	66%
Heckantrieb	0.5	74%	66%	70%	50%	70%	66%	88%	76%	76%
Messungen	0.65	72%	86%	96%	70%	88%	42%	84%	54%	50%
ABS Bremsen	0.3	74%	100%	98%	96%	100%	52%	100%	54%	54%
Zugkraft beim Anfahren	0.4	78%	78%	90%	46%	84%	36%	80%	60%	48%
Beschleunigung mit ASR	0.3	62%	82%	100%	80%	84%	42%	72%	46%	46%
Verschleiss	0.25	88%	68%	50%	78%	64%	70%	38%	18%	12%
Gesamtnote		74%	72%	70%	70%	70%	60%	58%	54%	54%
Sternbewertung TCS Beurteilung		* * * * sehr empfehlenswert	* * * * sehr empfehlenswert	**** sehr empfehlenswert	* * * * sehr empfehlenswert	* * * * sehr empfehlenswert	* * * * sehr empfehlenswert	* * * empfehlenswert	*** empfehlenswert	* * * empfehlenswert

Gesamtnote	74%	72%	70%	70%	70%	60%	58%	54%	54%
Sternbewertung TCS Beurteilung	* * * * sehr empfehlenswert	*** sehr empfehlenswert	**** sehr empfehlenswert	*** sehr empfehlenswert	* * * * sehr empfehlenswert	*** sehr empfehlenswert	* * * empfehlenswert	* * * empfehlenswert	★★★ empfehlenswert
Preis (CHF)	CHF 127	CHF 231	CHF 354	CHF 480	ca. CHF 50.–	CHF 235	zw. CHF 159 & CHF 179	CHF 130	ca. CHF 60
+ Stärken – Schwächen	+ Homogenes Fahrverhalten auf Schnee + Wenig Verschleiss - Demontage bei Fahrzeugen mit Hinterradantrieb aufwändig - Nachspannen erforderlich	+ Einfache Montage + Wenig Verschleiss - Befriedigender Halt bei Kurvenfahrten - Lautes Fährgeräusch auf Fahrbahn ohne Schnee	+Sehr gute Werte auf Schnee in allen Kriterien +Einfache Montage -Bruch eines Ketten- gliedes bereits nach kurzer Fahrstrecke im Verschleissversuch -Hoher Preis	+Einfache Montage +Wenig Verschleiss -Traktion auf Schnee nur knapp besser als mit Winterreifen -Lautes Fahrgeräusch auf Fahrbahn ohne Schnee -Hoher Preis	+Gute Kraftübertragung, homogenes Fahrverhalten auf Schnee +Sehr günstiger Anschaffungspreis -Demontage bei Minus- graden potentiell aufwän- dig (Verschluss vereist)	+Einfache Montage +Wenig Verschleiss -Messwerte auf Schnee nur knapp besser als mit Winterreifen -Lautes Fahrgeräusch auf Fahrbahn ohne Schnee	Fahrverhalten	+ Sehr einfache Montage und Demontage + Ruhiges, sicheres Fahren auf Schnee + In der Schweiz auch als Schneekette zugelassen - Befriedigende Kraft- übertragung auf Schnee	+ Sehr einfache Montage und Demontage + Ruhiges, sicheres Fahren auf Schnee - Befriedigende Kraft- übertragung auf Schnee - Hoher Verschleiss auf trockener Straße

-Nachspannen erforderlich

-Hoher Preis

© TCS Mobilitätsberatung, Ostermundigen Doctech: 5554

Aktuelle Nr.: 5554 de Datum: 09.11.2021

	Anforderungen für TCS Empfehlungen				
80-100%	****	hervorragend			
60-79%	***	sehr empfehlenswert			
40-59%	***	empfehlenswert			
20-39%	**	bedingt empfehlenswert			
0-19%	*	nicht empfehlenswert			

vom Reifen ab -Hoher Kraftaufwand bei Montage erforderlich

höherer Geschwindigkeit —Hoher Verschleiss

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Anmerkung: Die mit Schneekette gekennzeichneten Produkte entsprechen der Vorgabe der Schweizerischen Signalisationsverordnung SSV und sind bei einem Schneekettenobligatorium in der Schweiz zugelassen. Dies bestätigt der Schweizer Importeur.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Abwertung um 25%, da der Hersteller eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h festlegt.